

Celeste

236(R)



CONTENT



Bespeel, beleef en beluister de Celeste 236(R)

Met de nieuwe Celeste serie maakt Content de in eigen huis ontwikkelde Invention Technology beschikbaar voor een brede doelgroep orgelliefhebbers. De Content Celeste is een veelzijdig instrument dat beschikt over vier unieke klankwerelden. U beschikt over een complete dispositie met een klankkarakter dat recht doet aan verschillende muziekstijlen.

Verfijnde klank

Deze technologie heeft eraan bijgedragen dat klank en beleving van de Celeste opnieuw op een hoger plan zijn gekomen. Detaillering en verdere verfijning hebben een dynamisch, levendig instrument voortgebracht waarop men blijft spelen en dat blijft inspireren. De Content Convolutie galm, die standaard voorzien is in de Celeste serie, betreft een gesampled nagalm die alle eigenschappen van een bepaald ruimtelijk beleven exact weergeeft. De keuze uit meerdere galmprogramma's is aan u. Niet alleen het luidsprekersysteem is indrukwekkend en breed, voeding en versterking zijn voor het mooiste eindresultaat gedigitaliseerd. Het resultaat is een klank die bespeler en luisteraar jarenlang plezier garandeert.

Flexibel

Door de veelheid van registratiemogelijkheden, de vier verschillende samples en door de veelzijdigheid om het orgel via de PCC (Personal Control Center) naar eigen voorkeur te kunnen aanpassen, is er een flexibel instrument ontstaan. Natuurlijk beschikt iedere stem binnen de vier orgels over haar eigen specifieke hoogwaardige sample. Deze samples worden in eigen beheer vastgelegd van de beste pijporgels in de wereld. Bespeel, beleef en beluister de Celeste en overtuig uzelf van de kwaliteiten en meerwaarde.

Belangrijkste kenmerken Celeste 236(R)

- 2 manualen
- 30 tonig vlak pedaal (optioneel: concaaf en radiaal concaaf)
- Solide meubel met veel massief hout
- 4 onafhankelijke disposities
- 4 x 36 sprekende registers
- Aanslaggevoelige klavieren
- Voor elk van de 4 disposities 450 presets programmeerbaar
- Convolutie nagalm
- Programmeerbaar General Crescendo
- Flexibel PCC Personal Control Center
- Virtual Player Position
- Cantus Firmus
- Automatisch Pedaal
- Meer dan 30 historische stemmingen
- Windlade select
- Flexibele windvoorziening
- Fysiologische zwelpedalen
- Standaard in blank of midden eiken leverbaar
- Leverbaar zonder en met houten roldeksel incl. roldekselslot (236R versie)
- Voor overige opties en meeruitvoeringen verwijzen wij u graag naar onze prijslijst



Disposities Celeste 236(R)

Barok

Pedal	9
Prinziaal	16'
Subbass	16'
Contra Cello	16'
Oktave	8'
Gedackt	8'
Oktave	4'
Posaune	16'
Trompete	8'
Cornet	4'
Koppel Ped-Hw	
Koppel Ped-Sw	

Classic

Pedaal	9
Prestant	16'
Subbas	16'
Violon	16'
Octaaf	8'
Gedekt	8'
Octaaf	4'
Bazuin	16'
Trompet	8'
Schalmeij	4'
Koppel Ped-Hw	
Koppel Ped-Zw	

Romantisch

Pédalier	9
Contrebasse	16
Soubasse	16
Violonbasse	16
Basse	8
Flûte	8
Flûte	4
Bombarde	16
Trompette	8
Clairon	4
Tirasse Grand Orgue	
Tirasse Récit Expressif	

Symfonisch

Pedal	9
Open Wood	16'
Bourdon	16'
Violone	16'
Principal	8'
Flute	8'
Fifteenth	4'
Trombone	16'
Trumpet	8'
Clarion	4'
Great to Pedal	
Swell to Pedal	

Hauptwerk	12
Quintadena	16'
Prinziaal	8'
Rohrflöte	8'
Spitzgamba	8'
Oktave	4'
Blockflöte	4'
Quinte	3'
Super Oktave	2'
Sesquialter	II fach
Mixtur	IV fach
Trompete	16'
Trompete	8'
Tremulant	
Koppel Hw-Sw	

Hoofdwark	12
Bourdon	16'
Prestant	8'
Roerfluit	8'
Viola	8'
Octaaf	4'
Speelfluit	4'
Quint	3'
Octaaf	2'
Cornet	V
Mixtuur	IV-V
Trompet	16'
Trompet	8'
Tremulant	
Koppel Hw-Zw	

Grand Orgue	12
Bourdon	16
Montre	8
Flûte Harmonique	8
Bourdon	8
Prestant	4
Flûte	4
Quinte	2 ² / ₃
Doublette	2
Cornet	5 rgs.
Plein Jeu	7 rgs.
Bombarde	16
Trompette	8
Tremblant	
Accouplement Réc-G.O.	

Great	12
Bourdon	16'
Open Diapason 1	8'
Open Diapason 2	8'
Stopped Diapason	8'
Principal	4'
Suabe Flute	4'
Twelfth	2 ² / ₃ '
Fifteenth	2'
Cornet	III-V rks.
Mixture	V rks.
Double Trumpet	16'
Trumpet	8'
Tremulant	
Swell to Great	

Schwellwerk	15
Prinziaal	8'
Holzflöte	8'
Quintadena	8'
Viola da Gamba	8'
Voce Umana	8'
Oktave	4'
Spitzflöte	4'
Nasat	3'
Waldflöte	2'
Terz	1 ³ / ₅ '
Scharff	IV fach
Fagott	16'
Trompete	8'
Oboe	8'
Schalmeij	4'
Tremulant	

Zwelwerk	15
Salicionaal	8'
Baarpipj	8'
Quintadeen	8'
Gamba	8'
Céleste	8'
Salicet	4'
Fluit	4'
Nasard	3'
Gemshoorn	2'
Terts	1 ³ / ₅ '
Mixtuur	IV
Fagot	16'
Schalmeij	8'
Vox Humana	8'
Trompet	4'
Tremulant	

Récit	15
Diapason	8
Cor de Nuit	8
Flûte Traversière	8
Viole de Gambe	8
Voix Céleste	8
Principal	4
Flûte Octaviant	4
Nasard	2 ² / ₃
Octavin	2
Tierce	1 ³ / ₅
Plein Jeu	4-5 rgs.
Basson	16
Trompette	8
Basson-Hautbois	8
Clairon	4
Trémolo	

Swell	15
Open Diapason	8'
Stopped Diapason	8'
Liebhich Gedackt	8'
Salicional	8'
Vox Angelica	8'
Principal	4'
Flute	4'
Nasard	2 ² / ₃ '
Fifteenth	2'
Tierce	1 ³ / ₅ '
Mixture	IV rks.
Fagotto	16'
Cornoepan	8'
Hautboy	8'
Clarion	4'
Tremulant	



Specificaties Celeste 236(R)

Orgelstijlen	
Barok (<i>in de stijl van Schnitger</i>)	
Pedal (9) / Hauptwerk (12) / Schwellwerk (15)	36
Classic (<i>in de stijl van Bätz en Witte</i>)	
Pedaal (9) / Hoofdwerk (12) / Zwellwerk (15)	36
Romantisch (<i>in de stijl van Cavaillé-Coll</i>)	
Pedalier (9) / Grand Orgue (12) / Récit (15)	36
Symfonisch (<i>met Engelse invloeden</i>)	
Pedal (9) / Great (12) / Swell (15)	36
Stemmen Bibliotheek	144

Speelhulpen	
Tremulanten	2
Koppels	3
AP (<i>Automatisch Pedaal</i>) programmeerbaar	•
MB (<i>MonoBass</i>) instelbaar bereik	•
TA (<i>Tongwerken Af</i>)	•
CF (<i>Cantus Firmus</i>)	•
VPP (<i>Virtual Player Position</i>): Console / Front / Church	•
Orgel Select: Barok / Classic / Romantisch / Symfonisch	•
Voetpistons	optie

Speeltafel	
Manualen, 5 octaven (C-c ⁴) met Velocity voor MIDI en Extravoices	2
30-tonig (C-f) recht pedaal	•
30-tonig (C-f) concaaf pedaal	optie
30-tonig (C-f) radiaal concaaf pedaal	optie
32-tonig (C-g) concaaf of radiaal concaaf pedaal	optie
Fysiologisch Zwellpedaal (<i>divisie instelbaar</i>)	2
Generaal Crescendo (<i>programmeerbaar op bestaand zwellpedaal</i>)	•
Hoogte 236 - 236R (cm)	109 - 121
Breedte 236 - 236R (cm)	127 - 128
Diepte (<i>inclusief pedaal in cm</i>) 236 - 236R	88,5 - 88,5
Diepte (<i>zonder pedaal in cm</i>) 236 - 236R	54 - 61
Gewicht 236 - 236R (kg)	136 - 147
Deelbaar	optie
Houten rolluik incl. roldekselslot (236R)	•
Bank met muziekberging	•
Bank in hoogte verstelbaar	optie
Andere beitsen	optie
Lessenaarverlichting (LED)	optie
Pedaalverlichting (LED)	•

Setzer Systeem	
Memory Bank (45 per orgelstijl)	180
Crescendo Bank (1 per orgelstijl)	4
Set	•
Presets (<i>programmeerbaar</i>)	10
HR (<i>Hand Registratie</i>)	•
Preset Sequencer ◀ ▶	•
Tutti (<i>programmeerbaar</i>)	•
Cancel (O)	•
Groot Setzer	optie
Totaal vrije presets	1800

PCC (Personal Control Center)	
Easy Main Menu	
Transposer (f#-g-g#-a-a#-b-C-c#-d-d#-e-f)	•
Pitch / Fijnstemming (409-471 Hertz)	•
Chorus	0-15
Reverberation Volume	0-15
Totaal Volume	1-16
Memory Bank	1-45
Orgel-instellingen (<i>per orgelstijl individueel instelbaar</i>)	
Stemming (<i>meer dan 30 en ook extern instelbaar</i>)	•
Reverberation (<i>Convolution</i>)	•
MonoBass (<i>instelbaar van C tot g'</i>)	•
Volume Balance: Volume orgel / Reverb orgel / Volume surround / Reverb surround	•
Volume Controls (<i>per divisie</i>)	•
Tremulant (<i>diepte en snelheid per divisie</i>)	•
Bellows Stability (<i>programma en diepte instelbaar</i>)	•
Expression Select (<i>toekennen aan divisie of als Crescendo-pedaal</i>)	•
Manuaal Select (<i>toekennen aan divisie</i>)	•
Register-instellingen	
Volume (<i>algemeen en per toets</i>)	•
Wind (<i>algemeen en per toets</i>)	•
Chorus (<i>algemeen en per toets</i>)	•
Contour (<i>algemeen en per toets</i>)	•
Fluctuation (<i>algemeen en per toets</i>)	•
Windlade (C/C#, Tertsopstelling, Chromatisch, etc.)	•
Save & Reset menu	•
DemoSong menu (<i>per orgelstijl</i>)	•
Extravoice	optie

Audio	
Systeem	Multi channel
Aantal kanalen	6
Luidsprekers	14
Digitale versterkers (<i>dynamisch vermogen 30 Watt</i>)	6
Geïntegreerde 3D Surround	•
Extern 3D Surround	optie
Volume regeling	
- via knopbediening	•
- via PCC	•
Reverb regeling	
- via knopbediening	•
- via PCC	•

Aansluitingen	
MIDI In - Out - Thru	•
Line-IN	Stereo
Line-OUT	Stereo
Hoofdtelefoon aansluiting (16-32Ω)	•

• Standaard

© Wijzigingen in modellen en uitvoeringen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken van de standaard uitvoering. Zie specificaties. Drukfouten voorbehouden.

